

Assas 6

Vas 14 A 86

Assas 6 = Tinta amarela

1485Mtp10




Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp10

14 A 86
Assas 6
1485Mtp10

Assas 6

14 A 86





Désignation : *Assas 6*

Clos Planche *14* Côté *A* N° *86*

Vigueur *3*

Charge :

Date de maturité : *11-9-56*

01 - 1
02 - 2
03 - 3
04 - 4
05 - 1

2^e cloque

PR = 1

Assas 6

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *86*

Vigueur : *4*

Charge :

1 4
2 0
3 3
4 2
5 3

10-9-56
Pr = 0

3^e cloque

Assas 6.

Désignation :

Clos Planche *14* Côté *A* N° *86*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 22-8-56 PR = 0*

Charge :

1 2
2 1
3 2
4 2
5 2

Gssas 6

Année 1956

n° Planche Côté 14 A 86 .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	30	3	5	7	9	11
1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
3	8	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
5	7	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4

[Handwritten signature]

11-4-56

[Handwritten mark]

Gssas 6

Année 1957

N° Planche Côté 14 A 86 .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21/3								
1	5	1	0								
2	10	3	5	X							
3	6	1	3	X							
4	10	1	4								
5	8	3	4	X							

IV^e

D & 21-3-57

Année 1958-

Arros 6.

N° Planche Côté 14 A 85

	Nombre total				D	A	T	E	S					
		31.3	2.4											
1	8.	4.	5.	x
2	10.	1.	4.	
3	3.	0.	5.	x
4	12.	2.	4.	
5	9.	2.	6.	x

D 6 2-4-58

III^e

Année 1959

Arros 6

N° Planche 14 A 86 Côté

	Nombre Total				D	A	T	E	S					
		27.3	31.3	3.4										
1	8	0.	2.	6
2	12	0.	4.	7
3	10	1.	2.	4
4	10	2.	3.	4
5	10	1.	4.	5

D 6 3-4-59

Année : 1960

N° : 62205.6 . . . Planche : 14486 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		19.3	21/3	24.3	26/3	29.3	1-4	
1	15	2	5	7	8	9 +	9 +	
2	14	0	3	5	5	5	7 +	
3	15	2	4	5	7	7	8 +	
4	14	0	0	2	5	5	5	
5	17	0	0	1	4	4	4	Det-4-60x

Désignation : *Amas 6*

VASSAL Planche *xiv* Côté *A* N° *86* Sèche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e ou de
la 3^e feuille détachées sera notée.

→ 3 duveteux à plages bronzées

Delorme

N° ordre

Désignation : *Assas 6*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *86* souche *①* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *⑧* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *⑨*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *④* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *①* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *①* - partiellement 2 .
- 34 - vert *①* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *⑦* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

28-5-54 Delbourn

F

N° ordre

Désignation : *Assar 6*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *86* souche *2* 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
 légère ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair *à la base* .
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - femelle 9 .
 Cangnam?

22.6.54
Y. Bodo

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 86 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1958 J. Tinet

N° ordre

Désignation

Cassia 6

VASSAL planche 14 côté A N° 86 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonifaz 2.8.57

N° d'ordre

Désignation *Nissas 6*

VASSAL planche *14* côté *B* N° *86* souche *1* 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible *7* - visible *8* - long 9.
- 25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- 29 { - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- 30 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
- A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- 31 { - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.
- 32 { - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- 33 { - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Block .20.9.56

Dénomination *Goussier*

Planche *14* côté *A* Rang *86* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glaire (2), à épines : analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), arideux (7), duveteux (8), couenneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthode de longueur moyenne : *10* cm.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).
" : plus foncé (3) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

18.12.56

N° d'ordre : Designation: ASSAS 6
Origine :
Emplacement : Vas. 14.A.86 Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pet. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - ② - ③.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Landis